

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

|--|



Gebäude	103475 / 004	
Gebäudetyp	Mehrfamilienhaus	
Adresse	Elchstr. 18-22; 24782 Büdelsdorf	
Gebäudeteil		
Baujahr Gebäude	1954	
Baujahr Anlagentechnik *)	keine Angabe	
Anzahl Wohnungen	17	
Gebäudenutzfläche (A _N)	870,696 m²	
Erneuerbare Energien		
Lüftung	Fensterlüftung	
Anlass der Ausstellung	☐ Neubau ☐ Modernisierung ☐	Sonstiges(freiwillig)
des Energieausweises	X Vermietung / Verkauf (Änderung / Erweiterung)	

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des **Energiebedarfs** unter standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des **Energieverbrauchs** ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen **(Erläuterungen - siehe Seite 4)**.

Der	Energieausweis	wurde	auf	der	Grundlage	von	Berechnungen	des	Energiebedarfs	erstellt.	Die
Erge	bnisse sind auf S	eite 2 da	arges	tellt.	Zusätzliche	Inforr	nationen zum Ve	erbrau	uch sind freiwillig.		

X	Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
	nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch

X	Eigentümer	Ausstelle

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe) .

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Margit Fedtkenheuer Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau Gebäudeenergieberaterin HwK Kalorimeta AG & Co. KG Heidenkampsweg 40 20097 Hamburg

14.01.2010

Datum

1. Fedllembers


Unterschrift des Ausstellers




gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 103475 / 004





Ersatzmaßnahmen ***) Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWärmeG Die um 15 % verschärften Anforderungswerte sind eingehalten. Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWärmeG Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verschärft. Primärenergiebedarf Verschärfter Anforderungswert: kWh/m2 a). Transmissionswärmeverlust H'T Verschärfter Anforderungswert: W/(m²·K).



Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).

^{*)} freiwillige Angabe

^{**)} bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Abs. 1 Satz 2 EnEV

^{*)} nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz


^{****)} ggf. einschließlich Kühlung



gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes 103475 / 004






Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

	Zeitraum		Energie- Warm		Klima- faktor	Energieverbrauchskennwert in kWh/(m² a) (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)		
Energieträger	von	bis	[kWh]	[kWh]	iaktoi	Heizung	Warmwasser	Kennwert
Erdgas H	01.01.2006	31.12.2006	278348,8	50102,8	1,08	283,1	57,5	340,7
Erdgas H	01.01.2007	31.12.2007	204806,1	24561,0	1,12	231,9	28,2	260,1
Erdgas H	01.01.2008	31.12.2008	273866,1	28789,4	1,08	304,0	33,1	337,1
							Durchschnitt:	312.6

Vergleichswerte Endenergiebedarf



Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden, der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten, dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäudegröße 20 - 40 kWh/(m²·a) entfallen können.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsächliche Verbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.



gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erläuterungen



Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf verbundenen CO₂-Emisionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust (Formelzeichen in der EnEV: H'T). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine Werte signalisieren einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sichergestellt werden können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Bereiche angegeben, in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall können diese Werte auch außerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und / oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten örtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhängen.

Gemischt genutzte Gebäude

Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder zwei getrennte Energieausweise für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebäudeteil").



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemäß §20 Energieeinsparverordnung

Gebäude 103475 / 004							
Adre	Elchstr. 18-22 24782 Büdelsdorf		Hauptnutzung / Gebäudekategorie	Wohngebäude			
Emp	ofehlungen zur kostengüns	tigen Moderni	isierung				
	nahmen zur kostengünstigen Verbe	-	gieeffizienz sind X	möglich nicht möglich			
Empt	fohlene Modernisierungsmaßnahm	en					
Nr.	Bau- oder Anlagenteile		Maßnahmenbes	chreibung			
1	1 Dach / oberste Geschossdecke Überprüfung der Dämmung und ggf. Sanierung zu empfehlen						
2	2 Aussenwand Überprüfung der Dämmung und ggf. Sanierung zu empfehlen						
3	3 Kellerdecke / unterer Überprüfung der Dämmung und ggf. Sanierung zu empfehlen						
	Gebäudeabschluss						
4	4 Fenster Überprüfung und ggf. Sanierung zu empfehlen						
	weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt						
Hin	Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.						
Rei	spielhafter Variantenvergle	ich (Angaben fre	eiwillia)				
	spisifianter variantenvergie		3/				

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)								
	Ist-Zustand	Modernisierungsvariante 1	Modernisierungsvariante 2					
Modernisierung gemäß Nummern:								
Primärenergiebedarf [kWh/(m²a)]								
Einsparung gegenüber Ist-Zustand [%]								
Endenergiebedarf [kWh/(m²a)]								
Einsparung gegenüber Ist-Zustand [%]								
CO2-Emissionen [kg/(m²a)]								
Einsparung gegenüber Ist-Zustand [%]								

Aussteller Margit F

Margit Fedtkenheuer

Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau Gebäudeenergieberaterin HwK

Kalorimeta AG & Co. KG

Heidenkampsweg 40 20097 Hamburg 14.01.2010

Datum

W. Fedllerlens

Unterschrift des Ausstellers